


INVENTARIO DE PAVIMENTO DE LA ETSAG:

- Planta baja:



Entrada: piedra granito

Secretaría: lamas de madera de roble

Biblioteca: lamas de madera roble barnizado con poliuretano


Patio renacentista: empedrado típico de Granada y piedra granito

Patio nuevo: adoquines y piedra granito

Pasillo y escaleras centrales: piedra granito


Baños, aulas, talleres y pasillo de estas: PVC contínuo

- Entreplanta:




Aulas y talleres: PVC continuo
Escaleras de la entrada a la planta: piedra granito
Escaleras y pasillos de las aulas: PVC continuo
Baños: PVC continuo

- Primera planta:



Aulas y talleres: PVC continuo
Escaleras de la entrada a la planta: piedra granito
Escaleras y pasillos de las aulas: PVC continuo
Baños: PVC continuo
Sala de exposiciones: lamas de madera selladas por dentro sin barniz
Zona patio renacentista: lamas de madera separadas por llagas para evacuar aguas pluviales.
Alrededor de la anterior zona: lamas de madera

- Semisótano:




Escaleras y pasillos: piedra granito
Aula magna: madera
Cafetería y terraza: piedra granito



piedra granito



PVC continuo



lamas de madera separadas por llagas para evacuar aguas pluviales




madera




adoquines y piedra granito





empedrado típico de Granada



lamas de madera selladas por dentro sin barniz