



- S01: RAMPAS
- S02: MURDOS DELIMITADORES DE TERRAZAS
- S03: TERRENO COMPACTADO
- Z01: PORCHE EXTERIOR CUBIERTO CON PERGOLA DE MADERA QUE PERMITE EL PASO DE LUZ NATURAL
- Z02: ZONA INTERIOR COMPLETAMENTE AISLADA
- Z03: ZONA EXTERIOR CON CUBIERTA VEGETAL (ARBOL PRESENTE EN EL LUGAR)
- Z04: PATIO INTERIOR-EXTERIOR DE DESCANSO
- S04: BASAMENTO DE PIEDRA NATURAL TALLADA DE DONDE NACEN LOS MURDOS DE CERRAMIENTO Y QUEDA VISTO EN EL INTERIOR SIENDO EL SUELO DE LA SALA
- E01: TRONCO DE LEÑA TRATADO FROMANDO LOS MURDOS DE CERRAMIENTO UNIENDOSE MEDIANTE MORTERO MINERAL TERMOAISLANTE
- E02: PILAR METALICO DOBLE PERFIL UPN (200X75MM) EN CAJON, UNIDO A LA BASE MEDIANTE PLACA Y PERNOS DE ANCLAJE
- E03: CORTINA DE CRISTAL ANCLADA MEDIANTE RAILES Y PERFILES METALICOS, VIDRIO TEMPLADO (10MM)
- E04: PILAR DE MADERA DE PINO LAMINADA DE SECCION CUADRADA (150X150MM). ANCLAJE AL SUELO COMO UN PILOTE CON ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO
- E05: VIGA MAESTRA DE MADERA LAMINADA DE SECCION RECTANGULAR 15X20CM EMPOTRADAS 15CM EN PARED.
- E06: VIGUETAS DE MADERA LAMINADA DE SECCION RECTANGULAR 10X15CM EMPOTRADAS EN PARED O UNIDAS A VIGAS MAESTRAS MEDIANTE PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO. SEPARACION ENTRE VIGUETAS 1.05M
- E07: AISLANTE TERMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO
- E08: RASTRELES DE MADERA DE PINO CON TRATAMIENTO EN AUTOCLAVE DE SECCION RECTANGULAR 2X5 CM. SEPARACION ENTRE RASTRELES 0.44M
- A01: LISTON DE MADERA DE PINO CON TRATAMIENTO EN AUTOCLAVE (2.10M X 150X7 MM)

SECCION MATERIALIDAD - ESTADO MODIFICADO  
 COTAS EN METROS  
 ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA  
 UNIVERSIDAD DE GRANADA - CURSO 22-23  
 PROYECTOS 2 - GRUPO B - ENTREGA 02  
 NATALIA DIAZ AMATE



ESCALA 1:75