



The background of the page is a detailed topographic map of a mountainous region, likely the Peñón de Almayate. The map features numerous contour lines of varying thickness and spacing, indicating different elevations and terrain features. The lines are light gray and form a complex, organic pattern across the entire page. The overall appearance is that of a technical drawing or a scientific map.

ESPECIES FORESTALES QUE HABITAN
EL PEÑÓN DE ALMAYATE



URGINEA MARITIMA


Matorrales mediterráneos poco densos o en terrenos pedregosos, tanto calcáreos como de naturaleza ácida, en el área mediterránea más cálida de la Península.





CORYDOLITHYMUS CAPITATUS

El tomillo andaluz es el principal protagonista de El peñón de Almayate. Se distribuye por el Mediterráneo en zonas de matorrales, tomillares de baja montaña, sobre sustratos básicos, hasta 1000 metros de altitud. Florece entre junio y noviembre.



RETAMA SPHAEROCARPA

Arbusto generalmente desprovisto de hojas o con las hojas minúsculas, casi inapreciables. Los tallos son de color verde grisáceo y muy ramificados. Las hojas, cuando aparecen, son lineales. Las flores son zigomorfas y amarillas. Florece entre abril y julio.



RESEDA ALBA

Es una hierba anual o perenne. Las hojas están divididas profundamente en muchos lóbulos estrechos. Cada flor tiene cinco o seis pétalos, cada uno de los cuales se divide en tres lóbulos largos y estrechos, por lo que los racimos parecen volantes.




ONONIS NATRIX

Tallos abundantemente ramificados desde la base, erectos. Hojas trifoliadas, de peciolo corto. Flores amarillas con el estandarte mostrando muchas veces venas rojizas.



OLEA EUROPAEA

El olivo es un árbol pequeño perennifolio, longevo, con copa ancha y tronco grueso, de aspecto retorcido. Su corteza es finamente fisurada, de color gris o plateado. Tiene las hojas opuestas, lanceoladas con el ápice ligeramente puntiagudo, verdes grises oscuras por el haz, más pálidas y densamente escamosas por el envés.



FICUS CARICA

Árbol o arbusto caducifolio de copa muy abierta debido a su profusa ramificación, que a menudo surge casi a ras del suelo. La corteza es lisa y de color grisáceo. Las hojas son profundamente lobuladas, de color verde brillante y textura áspera. La floración de esta especie es bastante compleja. Las flores de ambos sexos se encuentran encerradas en un receptáculo en forma de pera.



RUDA GRAVEOLENS

Especie perenne sub-arbustiva muy ramificada. Las hojas, algo carnosas y de color verde glauco. La inflorescencia es un corimbo, con pequeñas flores de cuatro o cinco pétalos amarillos. La planta entera despide un fuerte aroma acre.



ECHIUM VULGARE

Es una herbácea que puede ser anual, bienal o perenne. Durante el primer año forma una roseta de hojas elípticas, cubiertas de pelos rígidos. El segundo año surgen del centro, o de los lados de la roseta, tallos erectos, también cubiertos del mismo tipo de pelos. La inflorescencia es cimosa, con numerosas flores de color azul o azul violáceo. Florece desde principios de primavera a finales de verano.



CHRYSANTHEMUM CORONARIUM

Ojo de buey o flor de muerto. Aunque esta flor de color amarillo parece una sola flor, es en realidad muchas flores pequeñas, agrupadas en el centro y rodeadas de brácteas o falsos pétalos. De esta forma, la planta aumenta su atractivo visual para los insectos polinizadores.



ASTERISCUS MARITIMUS

El *Asteriscus maritimus* es una planta silvestre muy común en las costas mediterráneas. Áspera, vellosa, más o menos erecta, frecuentemente con muchas ramas, arbustiva, y cubriendo grandes superficies.



THYMELAEA HIRSUTA

Es un arbusto perennifolio. Porte irregular, pero más o menos hemiesférico. Tallos muy ramosos, primero erguidos luego péndulos. Flores unisexuales y hermafroditas sobre la misma planta o unisexuales sobre distintos pies.